

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

ОДОБРЯВАМ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/д-р Радка Грозданова/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020)

М.ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

I. Общи положения

A. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Б. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

II. Изисквания към участниците в публичното състезание

A. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Б. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

III. Гаранция за изпълнение на договора

IV. Език на документите, необходими за участие в публичното състезание

V. Съдържание на офертата

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА И НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ

3. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

4. ДОКУМЕНТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ (В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО Е ПРИЛОЖИМО)

5. ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

VI. Оформяне и подготвяне на офертата

VII. Представяне на офертата

VIII. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

A. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Б. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

В. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Г. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Д. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение № 1 Решение откриване на процедура

Приложение № 2 Обявление за обществена поръчка

Приложение № 3 Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки

Приложение № 4 Образец на техническо предложение

Приложение № 5 Образец на ценово предложение

Приложение № 6 Проект на договор

Приложение № 7 Декларация за задължението лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП

Приложение № 8 Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици

Приложение № 9 Декларация по чл. 59, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Приложение № 10 Декларация подизпълнители

Приложение № 11 Декларация подизпълнител

Приложение № 12 Образец на банкова гаранция за авансово плащане

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичното състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020) се осъществява въз основа на решение на Изпълнителния директор на МБАЛ „Девин“ ЕАД (Приложение № 1 към документацията).

С горесцитираното решение е одобрено и обявлението за обществената поръчка (приложение № 2) и настоящата документация.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на адрес: www.mbal-devin.com, раздел "Профил на купувача", от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на публичното състезание се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.

Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата документация.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

При неяснота или колизия на текстове от документацията, приема се за вярно посоченото в следния ред: решение, обявление, указание, договор, приложения.

Процедурата се провежда от комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя/оценителната комисия и участниците в настоящата процедура е в писмен или електронен вид.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

2. Участникът следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид.

3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;
- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;
- по факс;
- чрез имейл, посочен от участника;
- чрез комбинация от тези средства.

4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им по един или няколко от следните начини:

5.1. на адрес, посочен от кандидата или участника;

5.2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

5.3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

5.4. по факс.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

А. Обект и предмет на обществената поръчка

1. Обект на обществената поръчка е доставка.

2. Предметът на обществената поръчка е Доставка на един брой оборудвано медицинско превозно средство (линейка) тип В, 4х4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД по Проект с референтен № 2123 „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” и договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).

Б. Техническа спецификация и условия за изпълнение на обществената поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

Линейка за спешна медицинска помощ (тип В)- 4х4
1. Шаси:
1.1. Самоносеца метална конструкция
Най-малко една предна ос на автомобила и най-малко една задна ос на автомобила са проектирани да се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една ос може да се прекрати.
Минимум 4+1 места.
Максимална височина на окомплектованата линейка - до 3000 mm, измерена на ненатоварен автомобил (без водач, персонал, пациент, съпровождащи лица, антени).
Максимална дължина мин. 5500 mm.
Максимална ширина (без. страничните огледала) мин. 2000 mm.
1.1.4. Просветът под предната ос да е най-малко 170 mm.
1.1.5. Просветът под задната ос да е най-малко 170 mm.
1.2. Задната част на купето да е оформена като санитарно отделение, в което да могат да се извършват основни медицински дейности.
1.3. Пълен достъп до санитарното отделение поне от две места:
1.3.1. От дясната страна на линейката през плъзгаща се врата.
1.3.2. От задната страна на линейката през врата/врати, осигуряваща/и минимален светъл отвор съответстващ на изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент). При наличие на две врати същите следва да се отварят минимум на 180 градуса.
1.4. Основен цвят: бял.
1.5. Допълнителен цвят: червен.
2. Специфични опознавателни знаци:
2.1. Червена, светлоотразяваща лента с 30 cm ширина, чийто горен ръб е на височината на дръжките на страничните врати и опасваща целия автомобил.
2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната част, симетрично от двете страни.
2.3. От двете страни на автомобила надпис с главни букви в черен цвят (с височина 20 cm и дебелина на линията 2 cm) „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“.
2.4. Огледално обърнат надпис в черен цвят „ЛИНЕЙКА“ върху предния капак.
3. Двигател:
3.1. Четиритактов дизелов двигател, използващ като система за управление на впръскването на горивото акумулиращата горивна система с високо налягане (горивна система с хидроаккумулятор за високо налягане).

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

3.2. Мощност: осигуряваща ускорение на линейката, натоварена до максималната разрешена пълна маса в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент), но не по-малка от 95 KW.
3.3. Да отговаря на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за Евро 6.
3.4. Разходът на гориво да бъде посочен в l/100 km за автомобил, като данните са съобразно данните за разход на гориво: - посочени в сертификата за съответствие на базовия автомобил; - при максимално разрешена маса на линейката.
4. Резервоар: не по-малък от 80 l.
5. Охладителната система да осигурява:
5.1. Нормална и непрекъсната работа на двигателя при температура на въздуха (околната среда) от -20 до +40 °C.
5.2. Отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизащия въздух.
6. Волан (кормило):
6.1. Да е разположен от лявата страна на колата и да е със сервоусилвател.
6.2. Да е самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.
6.3. Наличие на енергопоглъщаща структура.
6.4. Регулируема подвижна кормилна колона.
7. Колесна формула: 4x4
8. Предавателна (скоростна) кутия: механична минимум 5-степенна (5+1 задна скорост)/автоматична.
9. Гуми:
9.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 16 цола. Точният размер на гумите, трябва да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.
10. Предни фарове против мъгла – 2 броя.
11. Окачването да бъде от следния вид:
11.1. Предно, независимо, с газови или комбинирани амортизатори.
11.2. Задно, съобразено за превоз на пътници и отговарящо на категория M1.
12. Спирачната система да бъде:
12.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.
12.2. С предни дискови и задни дискови или барабанни спирачки.
12.3. Да разполага с ABS (антиблокиращата система).

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

12.4. Да разполага с ESP (система за контрол на стабилността) или еквивалент.
13. Електрическа инсталация - да съответства на изискванията на IEC 60364-7-708 (или еквивалент), които са приложими за линейки (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към електрическата уредба (система) на базовия автомобил от одобрен тип, покрита от неговото типово одобрение) и да е:
13.1. 12V с минус на обща маса.
13.2. С минимум два броя акумулатори (един от които за санитарното отделение) и алтернатор, които да отговарят на изискванията на т. 4.3.3 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.
13.3. Допълнителната електрическа система, приспособена към базовия модел да е отделна от базовата електросистема и корпуса на шасито (купето) да не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.
13.4. Всички електрически вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели и щепселните кутии на електрозахранващите системи с различно напрежение да не са взаимнозаменяеми.
13.5. Всички електрически вериги в допълнителната електрическа система да имат отделен предпазител за претоварване.
13.6. Предпазителите за електрическата система на линейката и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.
13.7. Допълнителната електрическа система да бъде така конструирана и монтирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинската апаратура.
13.8. Да се предвиди допълнителен ключ маса, който да е монтиран в близост до мястото на шофьора.
13.9. Да има вградени два инвертора в медицинския отсек ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение) до 12 V DC (постоянно напрежение) и от 12 V DC (постоянно напрежение) до ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение), всеки с мощност по 1000 W.
13.10. Да има водоустойчив захранващ контакт ~220 V, монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата, който да служи за включване на захранващо устройство към мрежата ~220 V, когато линейката не се движи и дава възможност чрез външното захранване да се извършва: - зареждане на акумулаторите; - работа на медицинските изделия; - работа на подгревателя на двигателя (когато такъв е наличен).
13.11. Да има захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторите от мрежата ~220 V при спрял автомобил. Същото да е с възможност да подава захранване за

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

12 V акумулатори с автоматична или ръчно регулиране на зарядния ток до 10 A.
13.12. Когато линейката е включена към мрежа ~220 V стартера да се блокира автоматично и да не е възможно потеглянето от място.
13.13. Захранването ~220 V да е защитено при ток от утечка към масата (шасито, купето) с предпазител от 30 mA, или чрез разделящ трансформатор.
14. Шофьорска кабина:
14.1. Да е отделена от санитарното отделение, чрез твърда отвесна преграда съответстваща на изискванията определени в раздел 4.4.4. от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент), с плъзгащ се прозорец/и, който да позволява/т пряк визуален контакт с шофьора, безопасен/и срещу самоотваряне с възможност за затъмняване.
14.2. Седалката на шофьора плюс една двойна/две единични седалка/и отпред.
14.3. Седалките да са снабдени с инерционни триточкови безопасителни колани.
14.4. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката на водача, да не се намаляват.
14.5. Въздушни възглавници: не по-малко от две (за шофьора и за пътниците до него).
14.6. Електрическо задвижване на страничните стъкла на шофьорската кабина и отопляеми странични огледала.
15. Друга окомплектовка:
15.1. Монтирано устройство, позволяващо използването му за радиовръзка или сирена, с мощност не по-малка от 100 W.
15.2. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.
15.3. Пожарогасител сух тип, над 2.5 kg.
15.4. Сплит климатична система с вграден автоматичен контрол на температурата в шофьорската кабина и в санитарното отделение с възможност за управление от шофьорската кабина.
15.5. На арматурното табло трябва да има извод (+12 V и маса) за захранване директно от акумулатора на автомобила на допълнително оборудване на автомобила.
16. Санитарно отделение:
16.1. Да съответства на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

16.2. Линейката да е оборудвана със система за централно заключване на всички врати. Отварянето и затварянето на вратите да е възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата да се заключва и отключва отвътре без ключ. Да позволява отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Системата за централно заключване да позволява независимо от шофьорската кабина отключване и заключване на санитарното отделение. Вратите на санитарното отделение да могат да се задържат в отворено положение. Звуков сигнал да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. Линейката да е окомплектована с минимум два оригинални ключа
16.3. Санитарното отделение да е оборудвано с одобрен тип седалки и колани поне за двама души.
16.4. Седалките да са разположени по следния начин: едната откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката с възможност за движение в две положения: по посока на движението и завъртане на 90° към носилката, а другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.
16.5. Санитарното отделение да е тапицирано с материал, който е устойчив на механични и химични повреди и позволява лесно почистване чрез използване на течни миешки препарати.
16.6. Съгласно ISO 3795 (или еквивалент) степента на горене на всички материали от интериора при тестване да е по-малка от 100 mm/min.
16.7. Всички съоръжения в санитарното отделение, които се намират на височина над 700 mm трябва да са със заоблени краища.
16.8. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове на всички съоръжения, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. да е не по-малък от 2,5 mm, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 mm измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката да не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината ѝ.
<i>Забележка: Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 mm в радиус.</i>
16.9. Ръбовете на тавана, вътрешните странични стени и вратите на санитарното отделение да са конструирани и/или уплътнени по начин, който не позволява инфилтриране на течности.
16.10. Подовото покритие да осигурява добро сцепление за обслужващия, включително при влажна повърхност. Подовото покритие да е трайно и да позволява лесно почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

два дренажни отвори. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и широчина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 mm. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 mm, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

16.11. В санитарното отделение в близост до поставките за оборудване да са монтирани минимум четири 12 V контакта за захранване на медицинското оборудване и минимум три ~220 V стенни контакта тип “Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж да са различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунги да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.

16.12. Да има мин. две шкафчета с чекмеджета, с общ обем не по-малко от 145 литра и поставки, подходящи за медицинската апаратура, медикаменти и консумативи разположени така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент, лежащ върху носилката.

16.13. Шкафчета и чекмеджетата да са с механизъм, недопускащ самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти да се заключва автоматично.

16.14. В санитарното отделение да има монтирани над носилката два броя поставки за закрепване на инфузионни бутилки.

16.15. В санитарното отделение да има минимум два броя дръжки, една която се намира над носилката по надлъжната ѝ ос и друга при страничната врата, която да подпомага влизането в линейката.

17. Естествено осветление:

17.1. Страничните и задни прозорци да са покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината им.

18. Изкуствено осветление:

18.1. Да осигурява достатъчна осветеност в санитарното отделение, съгласно т. 4.5.6 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.

18.2. Да има минимум две различни степени на интензивност на осветлението и да се включва автоматично при отваряне на задната/ите или странична врати на санитарното отделение.

18.3. Да има възможност за ръчно включване и изключване на изкуственото осветление, чрез превключвател, разположен в санитарното отделение.

18.4. Над носилката да е монтирана LED лампа/и осигуряваща/и необходимата осветеност съгласно т. 4.5.6. от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

19. Отопление:
19.1. Отоплителната система да отговаря на т. 4.5.5.1 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 за линейка тип В.
19.2. Да се осигурява от сплит климатична система с вграден автоматичен контрол на температурата и автономен дизелов отоплителен източник за санитарното помещение, използващ горивото от резервоара на автомобила.
19.3. Автономният отоплителен източник да може да се управлява както от кабината на водача, така и от санитарния отсек.
19.4. Печката да е инсталирана в санитарното отделение.
20. Охладителната система да съответства на т. 4.5.5.2 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.
21. Вентилационната система да съответства на т. 4.5.4.1 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.
21.1. Да осигурява минимум 20-кратен обмен на въздуха за час, когато линейката не е в движение.
21.2. Да бъде двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща).
21.3. Да се управлява от превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията, които да са в едно командно табло на лесно достъпно място;
22. Специална сигнализация:
22.1. Две сини сигнални лампи излъчващи импулсна /мигаща/ светлина, поставени в предната част на покрива на линейката, симетрично на надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на линейката да е разположен трети светлинен източник, идентичен на първите два. Излъчваната светлина да е с достатъчна интензивност. Допуска се монтирането на двете предни сигнални лампи да е в един панел със сирената по т. 23.
22.2. Две сини допълнителни светлини да са инсталирани отпред на бронята на колата и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.
22.3. Сигнална лампа излъчващи импулсна /мигаща/ светлина, монтирани в задната част на покрива на линейката.
22.4 Отзад на средната линия по протежение на линейката да е разположен LED светлинен/и източник/ци, които се включват автоматично при отваряне на задната врата.
23. Сирена:
23.1. Да е битонална, електромагнитна с мощност не по-малка от 100 W, монтирана така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Силата на звука да може да се регулира от пулт монтиран в шофьорската кабина. Допуска се монтирането на сирената в един панел с двете предни сигнални лампи по т. 22.1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

24. Друга окомплектовка:
24.1. Обезопасителни триъгълници - 2 бр., заредена аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата)
24.2. Комплект ключове, резервно колело, идентично на монтираните на автомобила, комплект инструменти за смяна на колелата и др. съгласно изискванията на производителя, като достъпа до тях е осигурен извън санитарното отделение.
24.3. Въже за теглене – 1бр.
24.4. Кабел за външно захранване ~220 V-20 m.

Медицинско оборудване към линейката

I. Оборудване за пренасяне на пациент (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)
1. Основна носилка/шаси на носилка (съобразена със стандарт БДС EN 1865 или еквивалент) – 1 бр:
1.1. Носещият капацитет на носилката трябва да бъде не по-малко от 180 kg.
1.2. Необходимо е облегалката да е регулируема от 0° до 70° или повече.
1.3. Пациентът да може да се позиционира в антишокова позиция Тренделенбург.
1.4. Да има въртящи се на 360° колела откъм краката и две от колелата да са снабдени с крачна спирачка (стандарт БДС EN 1865 или еквивалент).
1.5. Не по-малко от два броя обезопасителни колана, вкл. един гръден колан, със светлоотразително покритие.
1.6. Носилката да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.
7. Носилката да се монтира върху електрическа/механична платформа/маса, съответстваща на изискванията на стандарт БДС EN 1865-5:2012 (или еквивалент).
8. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 cm от нивото на пода и на не по-малко от 110 cm от тавана, работната височина на носилката да е съобразена със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).
Гръбначна носилка за пациенти с травми на гръбначния стълб тип „гръбначна“ комплект за деца и възрастни (съобразена със стандарт БДС EN 1865 (или еквивалент)) – 1 бр.
2.1. Да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата.
2.2. Всяка от дългите страни на носилката да е оборудвана с не по-малко от три ръкохватки и с не по-малко от две ръкохватки откъм страната на главата и на краката.
2.3. Носилката да е снабдена с минимум три броя сертифицирани обезопасителни колани.
4. Задължителна окомплектовка: светлоотразителна система тип „паяк“ за завързване на

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

пациента за възрастни, педиатрична светлоотразителна система тип „паяк“ за завързване на педиатрични пациенти с цветово кодирана мерителна лента за измерване височината на детето, универсален имобилизатор за глава за деца и възрастни, монтажнен комплект съобразен със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).
Сгъваема носилка тип "столче" за транспортиране на болни (съобразена със стандарт БДС EN 1865 или еквивалент) – 1 бр..
3.1. Да е с четири колела, като предните две да са автопозициониращи се, със спирачки поне на две от колелата.
3.2. Откъм гърба на стола да има плъзгачи чрез които един оператор да може да слиза по стълби с натоварен на стола пациент.
3.3. По две дръжки отпред и отзад за носене на стола от двама души.
3.4. Сгъваема опора за краката.
3.5. Мека облегалка за гърба
3.6. Товароподемността мин. 150 kg.
3.7. Интегрирани обезопасителни колани.
4. Оборудване за имобилизация (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)
1. Устройство за изтегляне на хора, блокирани при катастрофи – 1 бр.
5. Стационарен кислород/кислородна инсталация (съобразена със стандарт БДС EN ISO 9170-1:2009 или еквивалент и глава 6.3.8 на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)
5.1. Да разполага със закрепени към автомобила мин. два броя бутилки за сгъстен кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка.
5.2. На бутилките да са монтирани редуцир-вентили и манометри, с които да се осигурява необходимото налягане в инсталацията и следи налягането в бутилките.
5.3. Бутилките трябва да са свързани към кислородната инсталация на автомобила.
5.4. Два стандартни кислородни изхода, които трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от страната на главата.
5.5. Да има налични инструменти необходими за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород, ако за монтаж/демонтаж се изискват такива.
6. Оборудване за мениджмънт на животозастрашаващи състояния (БДС EN 1789:2007+A2:2014) (или еквивалент)
1. Комбиниран дефибрилатор-монитор, позволяващ запис на ритъма и данни за пациента (БДС EN 60601-2-4:2011) (или еквивалент)– 1 бр.
Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация.
Автоматична външна дефибрилация (AED) с текстови и гласови подсказки на български

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

език. Външен пейсинг. Пациентен мониторинг. Мин. 5 канално диагностично ЕКГ
Дефибрилациите да се извършват чрез бифазна технология с автоматична компенсация на импеданса.
Да осигурява възможност за дефибрилаторни шокове с максимална енергия 200 или повече Джаула.
Мониторирани параметри: мин. 5 канално ЕКГ, сърдечна честота, пулсова оксиметрия (сатурация, периферен пулс, плетизмограма), неинвазивно кръвно налягане.
Задължителна окомплектовка: многократни дефибрилаторни лъжици за деца и възрастни, аксесоари за неинвазивен пейсинг, аксесоари за всички мониторирувани параметри за деца и възрастни, чанта за съхранение и пренос на апарата, комбинирана монтажна зареждаща стойка (докинг станция) с функция за бързо фиксиране и освобождаване на апарата без инструменти съгласно БДС EN 1789:2007+A2:2014, меню на български език.

Важно !!! *Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника, апаратура, оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение линейки, оборудване, медицинско оборудване или медицинска апаратура с еквивалентни технически характеристики.*

Участниците следва да могат да докажат съответствието на технически характеристики на превозните средства с изискванията на възложителя при искане от възложителя.

Участникът е длъжен да ofereira доставката на медицинското превозно средство с посоченото оборудване в цялост съгласно техническата спецификация, като задължително следва да има съвместимост между отделните компоненти!

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО:

2.1. Предлаганото медицинско превозно средство (линейка) да е нова, неупотребявана,

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

произведена не по-рано от 1 година преди датата на доставката, Евро 6, категория M1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

2.2. Медицинското превозно средство (линейка) следва да отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент. В случай, че участникът не е производител на автомобила, следва да декларира, че предлаганото от него медицинско превозно средство (линейка) отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.

2.3. Предлагания автомобил (линейка) трябва да отговаря на Директива 2007/46/ЕО и да притежава ЕО одобрение на типа за комплектоване/напълно комплектовани превозни средства, произвеждани в неограничени серии. В случаите, когато задвижването 4x4 не е изпълнено от производителя на базовия автомобил, линейката като крайно изделие трябва да отговаря и на изискванията за индивидуално одобряване на нови превозни средства, посочени в Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

2.4. Медицинското оборудване и медицинската апаратура трябва да отговарят на посочените минималните изисквания или да притежават по-добри параметри.

2.5. Медицинското оборудване в линейките да бъде фабрично ново, без дефекти, да не е ползвано за демонстрационни цели, да не е рециклирано или демо оборудване.

2.6. Медицинската апаратура да бъде фабрично нова, без дефекти, да е произведена не по-рано от една година от датата на доставката, да не е ползвана за демонстрационни цели, да не е рециклирана или демо апаратура.

2.7. Медицинските изделия трябва да са конструирани за използване в мобилни ситуации и при полеви условия.

2.8. Ако едно медицинско изделие е обозначено като „преносимо“ (с изключение на съоръжението за натоварване на пациенти), то трябва да съответства на ЕІС 60601-1 или еквивалент и трябва да може да се носи от едно лице, да има вградено собствено хранване с енергия (когато е подходящо) и да може да се използва извън линейката.

2.9. Всички изделия трябва да отговарят на посочените в БДС ЕИ 1789:2007+A2:2014 или еквивалент изисквания за работа при температурни интервали, влажност и проникване на течности, механична якост.

2.10. Медицинските изделия в линейката (медицинското оборудване и медицинската апаратура) трябва да се придържат с помощта на система за закрепване, отговарящи на посочените в стандарт БДС ЕИ 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.

2.11. Медицинското оборудване и медицинската апаратура в линейките, следва да отговарят на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/.

2.12. За предлаганите медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура), предмет на настоящата поръчка, да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието, което обстоятелство се доказва с представяне на заверени от участника копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя/ите на

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и и декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС, издадена от производителя/ите на ин витро диагностични медицински изделия (медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и (представя се в приложимите случаи).

2.13. Възложителят не дължи лицензионни такси за предложените софтуери. Доставеното медицинско оборудване и медицинска апаратура трябва да включват инсталирани всички необходими софтуери, които са с неограничена във времето валидност.

2.14. Участникът, в случай, че бъде избран за изпълнител, трябва да предостави пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на линейките, медицинското оборудване и медицинската апаратура и съответстващи на фабричните изисквания на производителите.

2.15. При доставката на линейката, същата следва да бъде придружена с:

- гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителите, съдържащ технически данни и характеристики на линейката и оборудването към нея;

- гаранционна и/или сервизна книжка и/или паспорти или други документи от производителите, съдържащи технически данни и характеристики както на медицинското оборудване, така и на медицинската апаратура;

- с инструкция за експлоатация на български език, както и друга документация за правилна експлоатация както на линейката, така и на оборудването към нея;

- ръководство за употреба и/или инструкция за експлоатация на български език, както и друга документация съдържаща ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както на медицинското оборудване, така и на медицинската апаратура;

- сертификат за кислородните бутилки;

- списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на линейките, оборудването и апаратурата, които съответстват на фабричните изисквания на производителите;

- медицинското оборудване и медицинската апаратура, предмет на доставката да бъдат окомплектовани с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи;

- други документи и аксесоари.

3. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата, на която е сключен договора.

4. Местоизпълнение - МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД, гр.Девин, ул.Явор № 3;

5. Предлагаща цена и начин на образуване:

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва:

Цената на доставката до мястото на изпълнението и гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на медицинското превозно средство (линейка) и оборудването му.

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозна стойност на поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава заложеният финансов ресурс като неотговарящ на изискванията на Възложителя.

6. Гаранционна отговорност и сервизно обслужване:

Срокът на гаранционното обслужване следва да бъде минимум:

6.1. За медицинското превозно средство (линейка), медицинската апаратура и оборудване - не по-малко от 60 (шестдесет) месеца, считано от предаване на владението, без ограничение на пробега;

6.2. Гаранцията против корозия на каросерията на линейката – не по-малко от 120 месеца, считано от предаване на владение на линейката на Възложителя;

6.3. Гаранцията на лаковото покритие – не по-малко от 120 месеца, считано от предаване на владение на линейките на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да осигури на възложиеля гаранционно, сервизно обслужване на линейката в гаранционния срок, като същото включва: гаранционно обслужване при условията на фабричната гаранция на линейката, включително гаранция против корозия на каросерията и гаранция на лаковото покритие, както и ПАКЕТ ЗА ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, който включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през периода на гаранцията, като смени на масло за двигател, филтри, спирачна течност, ангренажен комплект, подгревни свещи за старт, трансмисионно масло, диференциоално масло и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни, спирачни дискове или спирачни барабани, съединител комплект, ремъци, ролки и други, както и труда за сервизните инспекции в указаната от производителя периодичност. За времето на гаранционно обслужване, при необходимост от транспорт за ремонт до сервизен център и обратно до МБАЛ Девин, разходите са за сметка на Изпълнителя.

Участникът следва да може да осигури сервизно обслужване в оторизиран/и от производителя/ите на медицинското оборудване и медицинската апаратура или от упълномощен/и негов/и представител/и сервиз/и, при максимално време на реакция - до 12 часа (7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието) от съобщаване на проблема, като се изпраща съобщение с имената на квалифицирани представители за констатиране и идентифициране на повредата. По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на медицинското оборудване и медицинската апаратура поради повреди или профилактика, да бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, изпълнителят удължава гаранционния срок с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването или апаратурата не са били на разположение на Възложителя.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

Изпълнителят е длъжен да изпрати квалифицираните представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението на възложителя.

По време на гаранционния срок, изпълнителят поддържа медицинското оборудване и медицинската апаратура, като не само отстранява възникналите повреди и неизправности, но и извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя за своя сметка. Гаранционното обслужване трябва да включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на приложимия и операционния софтуер (в приложимите случаи) за своя сметка.

7. Начин на плащане:

Плащането на цената на поръчката ще се извършва в български лева по банков път.

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 50 % (петдесет процента) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане на еквивалентната сума, издадена в полза на МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора, съобразно приложен образец – приложение № 12 и 50 % (петдесет процента) при доставката на линейката.

Банковата гаранция за авансово плащане ще бъде освободена съгласно условията на проекта – договора.

Директни плащания към подизпълнител:

Ако за изпълнението на договора изпълнителят е предвидил използването на подизпълнител и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията към подизпълнителя се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Плащанията към подизпълнителя се извършват по банков път, в сроковете и въз основа на документите, предвидени в проекта на договора.

8. Критерий за възлагане

Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“.

Методиката за оценка е посочена в раздел VIII.B от настоящата документация.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

A. Условия за участие

1. В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, както и на минималните изисквания за допустимост, определени с критериите за подбор, както следва:

1.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Не се изисква

1.2. Икономическо и финансово състояние съгласно чл. 61 ЗОП:

Не се изисква

1.3. Технически и професионални способности съгласно чл. 63 от ЗОП:

1.3.1. Участникът следва да е оторизиран от производителя на оборудването, или от оторизиран негов представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на Р България.

1.3.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

1.3.3. Участникът следва да има внедрена система за управление ISO 14001:2004 или еквивалент по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС.

1.3.4. Участникът следва да разполага с оторизирана от производителя сервизна база (собствена или наета такава), отстояща максимално до 100 км. от гр. Девин, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на медицинското превозно средство (линейка), предмет на доставката, както и да има обучени сервизни специалисти със стаж минимум 2 години в сервиз за поддръжка на предлаганата в настоящата процедура от съответния участник марка автомобили.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА) ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

2. Възложителят отстранява от участие в публичното състезание участник, когато:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219. – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

2.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

2.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.11. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 се прилагат за лицата, посочени в чл. 40 ППЗОП. Основанията по т.2.11. се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

5. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП, а именно:

5.1. че е погасил задълженията си по т. 2.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

5.2. че е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

5.3. че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл. 57, ал. 3 ЗОП.

6. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители или капацитета на трети лица те следва да отговарят на изискванията по т. 2.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

8.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да определят партньор, който да представлява обединението пред възложителя за настоящата обществена поръчка.

8.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

9. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

10. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в публичното състезание, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

11. Освен на основанията, посочени в т. 2, Възложителят отстранява от процедурата и:

11.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

11.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

11.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

11.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

12. Участниците в процедурата са длъжни да уведомят писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на обстоятелства по т. 2.1 до т. 2.11 вкл. и по т. 10.

Б. Информация относно личното състояние и критериите за подбор.

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1 до т. 2.11 вкл. и т. 10 и съответствието с поставените в раздел II.A, т. 1.3 критерии за подбор, чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 3 към настоящата документация). Същият е достъпен в електронен вариант на профила на купувача на адрес: www.mbal-devin.com.

Единният европейски документ за обществени поръчки съдържа следните части:

Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за възлагащия орган или за възложителя

Част II. Информация за икономическия оператор

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

Част III. Критерии за изключване

Част IV. Критерии за подбор

Част V. Намаляване броя на квалифицираните кандидати

Част VI. Заключителни положения

Отделните части на ЕЕДОП се попълват от участника в обществената поръчка при спазване на следните указания:

а) в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

б) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП;

в) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата;

г) участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата;

д) когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението;

е) когато изискванията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 от раздел II.A на настоящата документация се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, информацията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 от раздел II.A се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от тези лица. В този случай част IV от ЕЕДОП „Критерии за подбор“ се попълва само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор);

ж) когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице някои от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1 до т. 2.8 вкл. от раздел II.A на настоящата документация и преди подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Те се доказват като към ЕЕДОП се прилагат:

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение и документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (вж. чл. 45, ал. 2 ППЗОП);

з) липсата или наличието на основания за отстраняване по т. 2.9, 2.10 и т. 10 от раздел II.A се отразява в част III.G от ЕЕДОП.

2. ДОКАЗАТЕЛСТВА:

а) Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице същият представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

б) Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените критерии за подбор, са посочени в раздел III на обявлението за поръчка (Приложение № 2 към настоящата документация) и са, както следва:

1. Списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на оторизираните сервиси, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания автомобил, поне един от тях отстоящ максимално до 100 км. от гр.Девин;

2. Доказателства за обучени сервизни специалисти със стаж минимум 2 години в сервиз за поддръжка на предлаганата в настоящата процедура от съответния участник марка автомобили (копия от друдови договори и други);

3. Оригинално или нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи **оторизация от производителя на оборудването, или от оторизиран негов представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на Р България**, валидни за срока на договора за доставка и гаранционно обслужване – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия.

4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

5. Сертификати за внедрена система за управление ISO 14001:2004 или еквивалент по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС;

6. Заверено копие на валиден ЕО сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя за предлагания модел МПС заверено копие за задвижването 4x4, а в случая, когато същото не е изпълнено от производителя на базовия автомобил.

7. Заверено копие на валиден сертификат за съответствие на медицинско превозно средство (линейка) със стандарт EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент, издаден на името на производителя на линейката;

8. Декларация от участника, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № 1-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.

9. Копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя/ите на медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и, с превод на български език и заверени от участника.

10. Копие на декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС, издадена от производителя/ите на ин витро диагностични медицински изделия (медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и (представя се в приложимите случаи), с превод на български език и заверени от участника.

11. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя, придружени с превод на български език (в приложимите случаи) и заверени от участника.

12. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на медицинското оборудване и медицинската апаратура, придружени с превод на български език (в приложимите случаи) и заверени от участника.

13. Декларация за съответствие по чл.14 ал.1 от Закона за медицинските изделия.

14. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице същият представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

III. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три процента) от стойността му. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка в полза на МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД, както следва:

IBAN: BG80 BPBI 7924 1066 9227 04 в „Юробанк България“ АД, която представлява адвокатска (клиентска) сметки, водена по реда на чл.39 от Закона за адвокатурата с титуляр Адвокатско съдружие „Радева и сие“.

Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 7 към документацията).

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Срокът ѝ на валидност е равен на срока на договора, удължен с един месец. Текстът ѝ задължително се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор (Приложение № 6 към документацията).

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор (Приложение № 6 към документацията).

Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

1.4. Възложителят освобождава гаранцията при условията, посочени в договора (вж. Приложение № 6 към документацията), без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

IV. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

Офертата и всички документи, подготвени от участниците в публичното състезание и цялата кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език.

Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на който отговаря участникът.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

Документите, за които се изисква официален превод на български език трябва да бъдат преведени от фирма, сключила договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи;

** Списъкът на фирмите, с които Министерство на външните работи е сключило договори е публикуван в електронния сайт на министерството;*

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в публичното състезание.

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на Възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на количества, цени или други съществени елементи от офертата.

Офертата съдържа:

1. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП (Приложение № 7);

2. Доказателства за технически възможности:

2.1. Списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на оторизираните сервиси, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания автомобил, поне един от тях отстоящ максимално до 100 км. от гр.Девин;

2.2. Доказателства за обучени сервизни специалисти със стаж минимум 2 години в сервиз за поддръжка на предлаганата в настоящата процедура от съответния участник марка автомобили (копия от друдови договори и други);

2.3. Оригинално или нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи **оторизация от производителя на оборудването, или от оторизиран негов представител, за продажба, гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на Р България**, валидни за срока на договора за доставка и гаранционно обслужване – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия.

2.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

2.5. Сертификати за внедрена система за управление ISO 14001:2004 или еквивалент по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС;

2.6. Заверено копие на валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС.

2.7. Декларация от участника, че предлаганото от него медицинско превозно средство (линейка) ще отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент;

2.8. Декларация от участника, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлагания автомобил.

2.9. Декларация за съответствие по чл.14 ал.1 от Закона за медицинските изделия.

2.10. Копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя/ите на медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и, с превод на български език и заверени от участника.

2.11. Копие на декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС, издадена от производителя/ите на ин витро диагностични медицински изделия (медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и (представя се в приложимите случаи), с превод на български език и заверени от участника.

2.12. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя, придружени с превод на български език (в приложимите случаи) и заверени от участника.

2.13. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на медицинското оборудване и медицинската апаратура, придружени с превод на български език (в приложимите случаи) и заверени от участника.

3. Техническо предложение (приложение № 4):

В техническото предложение участниците представят информация за предлагания от тях автомобил в съответствие с поставените от възложителя изисквания в Техническата спецификация.

3.1. Срок за доставката - участникът посочва срок за доставка на медицинското превозно средство (линейка).

3.2. Срок и условия на гаранционно обслужване;

3.3. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. Сроктът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници. Офертите на участниците в публичното състезание трябва да бъдат със срок на валидност 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаването им, както и изрично съгласие офертата да обвързва участника до подписването на договор, при положение, че е класиран до второ място включително;

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

3.4. Съгласие с условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

3.5. Други условия, ако има такива;

3.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).

3.7. Техническа спецификация на предлаганото МПС, медицинско оборудване и апаратура и/или документи удостоверяващи техническите характеристики на автомобила, медицинското оборудване и апаратура, заложенни в техническата спецификация и съдържащи минимум информацията за параметрите, на които отговоря автомобила, оборудването и апаратурата по техническите изисквания;

4. Ценово предложение (Приложение № 5):

4.1 Предлагана цена и начин на образуване

Участникът предлага обща цена за изпълнение на доставката - медицинско превозно средство (линейка) и оборудването му.

Цените се посочват в лева, без ДДС.

Общата цена за изпълнение на поръчката и единичните цени се посочват в ценовото предложение, изготвено по образец (Приложение № 5 към документацията).

При офертиране на цените участниците са длъжни да спазват още следните формални изисквания:

- цените се посочват в цифри и думи;
- при разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, изписана с думи;
- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените неблагоприятните последици са за сметка на участника.

4.2. Срок и начин на плащане.

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

На основание Методическо указание с изх.№ МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенция за обществени поръчки (публикувано на електронната страница на АОП на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf), относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, както и в изпълнение на чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, следва да бъде представен в електронен вид.

Възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид са следните:

5.1.ЕЕДОП, генериран чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационна система на адрес: <https://ec.europa.eu/tools/esp/>

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

Чрез прикачен XML файл “*espd-response*” образец на ЕЕДОП /Приложение № 5-1 към документацията/, който може да бъде генериран на горепосочената интернет връзка, както следва:

Стопанският субект следва да изтегли прикаченият XML файл, да го зареди в информационната система на адрес: <https://ec.europa.eu/tools/espd>, да попълни необходимите данни и да го изтегли (*espd-response*) в двата формата /PDF и XML/. еЕЕДОП следва да бъде подписан с електронен подпис от съответните лица.

В този случай ЕЕДОП следва да се представи електронно подписан в неговите версии в PDF и XML формати – на оптичен носител или чрез посочване на адрес, в който файлът е наличен и снабден с т.нар времеви печат за подпис.

5.2. Чрез използване на формуляра на ЕЕДОП от документацията за участие – приложение № 3, и генериране на подписан електронен файл от участника в избран от него формат, който не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

В този случай подписаният електронен документ се предоставя на оптичен носител в офертата или на интернет адрес, в който файлът е наличен и снабден с т.нар времеви печат за подпис.

6. Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 8);

7. Копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (в случаите, в които е приложимо).

8. Опис на представените документи.

VI. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

По образца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Офертата се подписва на всяка страница от законния представител на Участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.

Офертата е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията, поставени в раздел I.Б

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

и да съдържа документите, информацията и елементите, посочени в раздел V от настоящата документация.

1. Предложенията по т. 4.1 до т. 4.5, както и документите по т.4.6 и т.4.7 от раздел V на документацията се правят в техническо предложение по образец (Приложение № 4 към документацията). Техническото предложение се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. Към него се поставя документ за упълномощаване (когато е приложимо).

В образца на техническо предложение са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение към техническото предложение, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него.

Задължително е попълването на техническото предложение с предвидената в него информация, като в противен случай ще се приеме, че офертата не отговаря на изискванията на поръчката.

Техническото предложение трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по него. Към плика с техническото предложение де поставят и мострите по т.4.8.

2. Към офертата се представят:

2.1. Попълнен и подписан ЕЕДОП (Приложение № 3) за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката, вкл. доказателствата по чл. 45, ал. 2 ППЗОП (в случаите в които е приложимо).

2.2. Копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (в случаите в които е приложимо).

2.3. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП (Приложение № 7);

2.4. Документите по т.2 на раздел V от настоящата документация;

2.5. Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 8);

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

2.6. Опис на представените документи.

3. Предложенията по т. 3 и т.4 от раздел V на документацията се правят по образец на техническо и ценово предложение (Приложения № 4 и 5). Ценовото предложение се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр.

Указанията за попълване на образца на техническо предложение важат и при попълване и на ценовото предложение.

Попълнените образци се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В същия плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за ценовите параметри или начина на формирането им. Върху плика се изписва и фирмата на участника.

Така изготвеното ценово и техническо предложение са неразделна част от офертата за участие в публичното състезание.

Всички документи в офертата за участие в процедурата (с изключение на изрично посочените в ЗОП и ППЗОП), изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето (лицата), което (които) го представлява(т) съгласно последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския (или в друг еквивалентен) регистър или друг акт.

Посочените по-горе документи по т. 1 и т.2, заедно с отделно запечатания непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ по т.3, се поставят в непрозрачна опаковка, която се запечатва и надписва по следния начин:

гр.Девин 4700, ул.Явор № 3, МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД за публично състезание за доставка на един брой медицинско превозно средство (линейка) тип в, 4x4 за нуждите на МБАЛ ДЕВИН ЕАД.

Върху опаковката участникът поставя и надпис, съдържащ: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Крайният срок за получаване на офертите в деловодството на МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД (гр.Девин, ул.Явор № 3), е до 16:00 часа на датата, посочена в обявлението за поръчка.

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител - лично, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат от Възложителя. Не се приемат и оферти, поставени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в регистъра.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД-гр.Девин, ул.Явор № 3, на датата, посочена в обявлението за поръчка.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача.

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява тяхното съдържание и проверява наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" не се отварят на този етап от процедурата и предлаганите ценови параметри не се съобщават на присъстващите (вж. по-долу буква "Б" на настоящия раздел).

След това комисията продължава работата си самостоятелно.

Б. Разглеждане на офертите

1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените условия.

1.1. Първо комисията проверява наличието и съответствието на представените документи с поставените изисквания в раздел II. Констатациите си комисията отразява в протокол. Ако

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4Х4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД**

установи липса на документи, непълнота и/или несъответствия с изискванията по раздел II от документацията и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола с констатациите до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок до 5 работни дни от получаването на протокола с констатациите. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

След изтичане на срока, комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието с изискванията по раздел II от документацията.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участниците, които не отговарят на изискванията по раздел II от документацията и не разглежда техническите им предложения.

1.2. След проверката на тези изисквания, комисията пристъпва към разглеждане на офертите на участниците, в частта им техническо предложение. Проверява ги за пълнота и съответствие на съдържанието съгласно раздел 1.Б и раздел V от документацията и приложения образец (Приложение № 4 към документацията).

Съответствие по съдържание означава точно съобразяване без отклонения от изискванията, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо.

Когато при разглеждане на офертата, в частта ѝ техническо предложение, комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.

2. След извършване на проверката на съответствие, описана в т. 1 на настоящия раздел, комисията обявява датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Обявяването се осъществява чрез съобщение на интернет адреса на възложителя: www.mbal-devin.com, „Профил на купувача“.

При отварянето и оповестяване на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Комисията не отваря плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

3. Проверката за съответствие, описана в т. 1.2 на настоящия раздел, се прилага и по отношение съдържанието на ценовото предложение, неразделна част от офертата.

Ценовото предложение и ценовата листа се проверяват за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно условията на раздел V от документацията и приложените образци (Приложения № 5 от документацията).

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята сумата словом.

Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5-дневен срок от получаване на искането.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Възложителят отстранява участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато представените доказателства не са достатъчни за да обосноват предложената цена или разходи, както и в случаите по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП.

След това комисията пристъпва към оценяване по избрания критерий за възлагане.

В. Оценяване и класиране на офертите

Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия "най-ниска цена".

Методиката за оценяване на офертите е следната:

Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката получава най-висока оценка - 10 точки, и се класира на първо място.

Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката и предложената от съответния участник цена, умножено по 10.

По критерия „най-ниска цена“ се оценява предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката.

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия „най-ниска цена“ (А) се получава по формулата: $A = A_{\min}/A1 \times 10$ като:

$A_{\min}$ е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката;

$A1$ е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник.

Г. Обявяване на резултатите от проведеното публично състезание

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ОБОРУДВАНО МЕДИЦИНСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ЛИНЕЙКА)
ТИП В, 4X4 ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на комисията Възложителят издава решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка или за прекратяване на процедурата.

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му, като в него се посочва връзката към електронната преписка в профила на купувача, където е публикуван протокола на комисията. Когато решението не е получено от участника, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Д. Сключване на договор

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 ЗОП.

Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 ЗОП.

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.